

# Hauskanal-Sanierung



# Die Lösung, wenn es zuhause nicht mehr so richtig läuft



Der Anfang vom Ende der Probleme. Inlinersanierungen können bereits ab dem Durchmesser DN 100 durchgeführt werden.


Viele Haus- und Wohnungsbesitzer kennen das Wanne-in-Wanne-System. Wir haben gleich mehrere Verfahren, die sozusagen die Entsprechung für Rohre sind. Sie heißen zwar nicht Rohr-in-Rohr sondern **Inliner**, sind aber de facto das **Rohr im Rohr**. Das alte schadhafte Abflussrohr bleibt als Träger für die neue dichte Auskleidung bestehen. Da muss nichts ausgegraben, rausgeholt und komplett erneuert werden. Gut, nicht?

**Das geniale Rohr-in-Rohr-System macht aus Alt wieder Neu und spart Geld**




Die kleinen Katastrophen des Alltags können das traute Familienleben erheblich beeinträchtigen. Dazu gehören Abflussrohrgebrechen, die in oder unweit der eigenen vier Wände ihren Ursprung haben. Nicht ab rinnendes Wasser und Überschwemmungen dämpfen die Lebensfreude und enden – falls nicht zeitig und professionell behoben – nicht selten in einem finanziellen Desaster. Wir bei HF Rohrtechnik haben mehrere Methoden, diesen Gebrechen zeit- und kostenoptimiert zu Leibe zu rücken.

HF Rohrtechnik stehen ja nach Verfahren, Zugänglichkeit und Einsatzzweck verschiedene Geräte zum Einbringen des Inliners zur Verfügung. Eines eint sie alle: Sie arbeiten mit Druckluft und sind dennoch eher das Gegenteil eines Presslufthammers. **Hier wird nichts gegraben, nichts gestemmt, nichts eingerissen** oder sonstwie zerstört. Weil das so ist, muss zum Schluss auch nichts wieder zugeschüttet, aufgebaut, gemauert und verputzt werden. **Wir packen unsere Geräte und Materialien wieder zusammen und gehen.** Das war's!



Der Inliner drückt sich durch das bestehende Rohr. Aus dem, was hier wie ein Mund aussieht, entfalten sich weitere Zentimeter, Dezimeter, Meter – bis alles ausgekleidet ist.



Oftmals verhindern Niveauunterschiede an Nahtstellen und Knicken einen optimalen Durchfluss. Der Inliner glättet sie.



Außen: das alte Rohr. Innen: der ausgehärtete Inliner.



**Schnell und universell – eine Methode, so viele Anwendungen**



Ob hoch oben auf dem Dach oder tief unter dem Asphalt – wir leiten den Inliner da ein, wo er hin muss. Und er kommt überall hin.



HF Rohrtechnik GmbH

Kotzinastraße 4 , 4030 Linz

Telefon +43 732 378200 5282

Fax +43 732 378200 5580

E-Mail [office.rohrtechnik@h-f.at](mailto:office.rohrtechnik@h-f.at)

[www.hfrohrtechnik.at](http://www.hfrohrtechnik.at)